

Onderhoudsadvies Nobre Cál® Halfverharding

Nobre Cál® • Lindberghstraat 16 • 7903 BN Hoogeveen • T: 0528 820 527 • info@nobrecal.nl • www.nobrecal.nl

Nobre Cál® is een onderhoudsarme halfverharding met een natuurlijke uitstraling. Om het pad stabiel, veilig en representatief te houden, is periodieke controle en eenvoudig onderhoud belangrijk. Door kleine beschadigingen tijdig te herstellen, wordt voorkomen dat deze groter worden.

Dit onderhoudsadvies beschrijft hoe Nobre Cál® halfverharding het beste onderhouden kan worden.



Periodiek onderhoud

Wij adviseren om Nobre Cál® halfverharding minimaal twee keer per jaar te controleren en licht te onderhouden. Bij voorkeur gebeurt dit in het voorjaar, na de winterperiode, en in het najaar, wanneer blad en organisch materiaal zich sneller ophopen.

Bladeren, takjes, zand en vuil kunnen het beste worden verwijderd met een hark, bezem of bladblazer. Hiermee blijft het oppervlak schoon en wordt voorkomen dat organisch materiaal zich ophoopt in de toplaag.

Gebruik geen roterende onkruidborstel of zware veegwagen. Deze machines kunnen de toplaag beschadigen of loswerken.

Controleer tijdens het onderhoud ook of er kuiltjes, spoelgaten, zachte plekken of beschadigde randen aanwezig zijn. Kleine reparaties kunnen het beste direct worden uitgevoerd.

Schadeherstel

Eventuele spoelgaten, kuiltjes of beschadigingen kunnen worden hersteld door de beschadigde plek vrij te maken tot op de fundatie. Daarna wordt de plek opnieuw uitgevuld met nieuw aardvochtig Nobre Cál® materiaal en zorgvuldig verdicht.

Werkwijze bij kleine schades

1. Verwijder los materiaal, vuil en organische resten.
2. Maak de beschadigde plek vrij tot op de fundatie.
3. Vul de plek uit met nieuw aardvochtig Nobre Cál® materiaal.
4. Egaliseer het oppervlak in lijn met het bestaande pad.
5. Verdicht de herstelde plek zorgvuldig met een geschikte trilplaat of wals.



Bij grotere schades of terugkerende problemen is het belangrijk om eerst de oorzaak te achterhalen. Denk hierbij aan onvoldoende afwatering, te zware belasting, verzakking van de onderbaan of schade door verkeerd onderhoudsmaterieel.

Grote schades of structurele problemen moeten worden gemeld bij de beheerder of opdrachtgever.

Afwatering en gebruik

Een goede afwatering is belangrijk voor het functioneren van Nobre Cál®. Regenwater moet van het pad af kunnen stromen. Controleer daarom regelmatig of er water op het pad blijft staan en of bermen of groenstroken niet hoger liggen dan het padoppervlak.

Wanneer de randen hoger liggen dan het pad, kan water niet goed weg. Dit kan leiden tot zachte plekken, spoelgaten of versnelde slijtage.

Nobre Cál® halfverharding is geschikt voor wandelpaden, fietspaden, parkpaden, recreatieve routes en licht belaste toepassingen. Het materiaal is niet geschikt voor zeer zwaar verkeer. Zware voertuigen, draaibewegingen op dezelfde plek of belasting onder natte omstandigheden kunnen schade veroorzaken.

Onderhoud na de winter

Na de winterperiode is het verstandig om het pad extra te controleren. Door vorst, dooi en vocht kan de toplaag tijdelijk zachter zijn. Bij geringe belasting kan het nodig zijn om het pad na de winter licht na te verdichten.

Controleer vooraf of het pad voldoende droog is. Verdichten op een te natte ondergrond kan juist schade veroorzaken.

Gladheidsbestrijding is in de meeste gevallen niet nodig, omdat de bovenste laag stroef blijft.



Kostenindicatie onderhoud

De onderhoudskosten zijn afhankelijk van de oppervlakte, gebruiksintensiteit, ligging en staat van het pad. Ook de omgeving speelt mee: paden onder bomen of langs groenstroken vragen vaak meer onderhoud dan paden in een open omgeving.

Als indicatie kan voor een padoppervlak van circa 1.000 m² worden gerekend met ongeveer € 0,80 per m² per jaar. Dit betreft het tweemaal per jaar controleren van het pad, het uitvoeren van kleine reparaties, het herstellen van kuiltjes en het melden van grotere schades of problemen bij de beheerder.

Grote schades, structureel herstel of renovatie vallen buiten deze indicatie en moeten afzonderlijk worden beoordeeld.

Samenvatting

Voor goed onderhoud van Nobre Cál® halfverharding adviseren wij:

- controleer het pad minimaal twee keer per jaar;
- verwijder blad, vuil en organisch materiaal met hark, bezem of bladblazer;
- gebruik geen roterende onkruidborstel of zware veegwagen;
- herstel kleine beschadigingen direct;
- maak beschadigingen vrij tot op de fundatie;
- vul uit met nieuw aardvochtig Nobre Cál® materiaal;
- verdicht herstellde plekken zorgvuldig;
- controleer regelmatig de afwatering en de hoogte van bermen;
- voorkom zwaar verkeer, vooral onder natte omstandigheden;
- verdicht het pad na de winter eventueel licht na bij geringe belasting.

Met regelmatig en zorgvuldig onderhoud blijft Nobre Cál® halfverharding stabiel, veilig en representatief.

